



Comune di Schio

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

Informazione sui rischi residui
ai sensi dell'art. 26 comma 3 T. U. D. Lgs. 81/08

*Servizio per la formazione, l'orientamento e la cittadinanza attiva dei
giovani presso il centro Informagiovani e sul territorio*

FIRMA E TIMBRO

Concessionario:

Comune di Schio
Via Pasini, 33
36015 SCHIO (VI)
P.I. 00402150247
tel. 0445 691111
info@comune.schio.vi.it

IL DATORE DI LAVORO
(dott. Livio Bertoia)

Redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione

Comune di Schio

Massimiliano Gagliardi



SOMMARIO

PREMESSA	pg. 3
DATI PERSONALE/AZIENDA	pg. 5
REGOLAMENTO	pg. 6
1. ACCESSI PREVISTI NELLE SEGUENTI STRUTTURE (AREE COMUNALI)	pg. 7
3. ORGANIZZAZIONE DELLA ZONA DI LAVORO	pg. 7
4. DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	pg. 8
DATI DEI SOGGETTI COINVOLTI	pg. 9
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI	pg. 11
RISCHI A CUI POSSONO ESSERE ESPOSTI I LAVORATORI DEL COMUNE DI SCHIO A CAUSA DI ATTIVITÀ INTERFERENTI CON LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE, ORIENTAMENTO	pg. 13
RISCHI A CUI POSSONO ESSERE ESPOSTI I LAVORATORI A CAUSA DELLE ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE	pg. 15
Comportamento da tenere in caso di emergenza	pg. 17
Costi per la sicurezza legati a rischi interferenti	pg. 18



PREMESSA

Spett.Le

OGGETTO: SERVIZIO PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E LA CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI PRESSO IL CENTRO INFORMAGIOVANI E SUL TERRITORIO

In accordo con l'art. 26 del D. Lgs. 81/08 comma 1, lett. a) numero 1 e 2 , e lett. b) e comma 2 , lett. a) numero 1 e 2, provvediamo alla cooperazione ed al coordinamento tra le varie attività contestualmente presenti presso i locali interessati al Servizio di cui all'oggetto, al fine di eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze tra le attività dell'impresa appaltante e dell'impresa appaltatrice.

In accordo con il comma 3 dello stesso articolo, provvediamo a elaborare il presente documento di valutazione dei rischi interferenti indicante le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze.

Tale documento è composto da:

PREFAZIONE - REGOLAMENTO all'interno della quale vengono esposte informazioni a carattere generale a cui vi preghiamo di attenervi.

SCHEDE RIASSUNTIVE DEI RISCHI INTERFERENTI che vi preghiamo di visionare ed eventualmente integrare con le vostre conoscenze.

ALLEGATI che il Comune fornisce al soggetto gestore, per l'evidenza delle planimetrie dove sono riportati i presidi di emergenza e le vie di esodo:

Per l'accesso ai locali di proprietà del Comune, al fine di eseguire i servizi concordati, dovrete farci pervenire la seguente documentazione:

- Fotocopia certificato di ISCRIZIONE CAMERA DI COMMERCIO
- Certificazione di IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE
- Elenco lavoratori INTERESSATI AI SERVIZI (fornito il modello nel presente documento a pag. 5)
- Copia della presente lettera da Voi controfirmata nello spazio apposito



Comune di Schio

Con la sottoscrizione della presente l'impresa in indirizzo dichiara di aver ricevuto e compreso le informazioni sui rischi residui e quindi:

- Si impegna a predisporre le necessarie misure di sicurezza; conferma che i lavoratori incaricati dell'esecuzione del servizio verranno informati dei rischi residui ed istruiti sulle più opportune procedure di lavoro nonché controllati nell'applicazione delle norme di sicurezza.
- Si impegna ad informare l'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Schio (Tel. 0445 691366) – di qualsiasi variazione inerente la sicurezza dell'area in oggetto durante lo svolgimento del servizio.
- Si impegna a comunicare preventivamente all'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comune di Schio (Tel. 0445 691366), le situazioni di rischio che potrebbero crearsi per i lavoratori del Comune di Schio o quelli di altre ditte esterne/lavoratori autonomi in seguito all'esecuzione delle attività oggetto del Servizio in appalto.
- Si impegna a far tempestiva richiesta al Comune di Schio di un nuovo modulo "Elenco lavoratori", provvedendo alla compilazione ed alla restituzione dello stesso, qualora intervenissero dei cambiamenti tali da non rendere più aggiornato l' "Elenco lavoratori" già fornito al Comune di Schio prima dell'inizio della gestione del Servizio appaltato.
- Si impegna ad organizzare le necessarie misure di tutela da applicare in conseguenza delle informazioni ricevute, per garantire la sicurezza di tutti i lavoratori presenti nelle aree di lavoro.

Il RSPP
Massimiliano Gagliardi

**ISTRUZIONI PER L'IMPRESA APPALTATRICE
APPORRE FIRMA PER RICEVUTA PRIMA DI RESTITUIRE COPIA UNITAMENTE ALLA
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA**

DATA: _____ FIRMA/TIMBRO PER RICEVUTA: _____



Comune di Schio

DATI PERSONALE IMPRESA/AZIENDA

ELENCO DEI LAVORATORI CHE OPERERANNO NELL'APPALTO DEL SERVIZIO PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E LA CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI PRESSO IL CENTRO INFORMAGIOVANI E SUL TERRITORIO DAL 2018 AL 2021.

Nome e Cognome	N.ro iscr. Libro Matricola	Nato a	Residente a	Indirizzo

(IN ALTERNATIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA TABELLA SEGUENTE, ALLEGARE LISTA)

DATI RELATIVI ALLA IMPRESA APPALTATRICE:

POSIZIONE INPS:		POSIZIONE INAIL:	
-----------------	--	------------------	--

RESPONSABILE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E LA CITTADINANZA ATTIVA DEI GIOVANI PRESSO IL "CENTRO INFORMAGIOVANI" E SUL TERRITORIO		REPERIBILITA'
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE:		REPERIBILITA'

Ogni modifica dei dati sopra riportati sarà prontamente comunicata al Comune di Schio provvedendo a ricompilare il presente modulo integralmente, in sostituzione di quello precedentemente inviato. Si riconosce che in caso di mancata comunicazione di variazione dei dati sarà possibile che al personale non venga concesso l'accesso.

Data: _____ Timbro e firma: _____

Da compilarsi da parte di (responsabile del servizio in appalto)

Si autorizzano all'accesso le persone sopraindicate.	
La presente autorizzazione ha durata dal 01/01/2018 al 31/12/2020, salvo modifiche che verranno prontamente comunicate	
Data:	Firma



REGOLAMENTO



Comune di Schio

Servizio di Prevenzione e Protezione: **Massimiliano Gagliardi**

ASPP: **Ing. Valerio Dellai**

Responsabile Tecnico della concessione:

1. ACCESSI PREVISTI NELLE SEGUENTI STRUTTURE

Periodo di interesse: anno 2018 – anno 2022

Luoghi:

- 1) Centro Informagiovani
- 2) Realizzazione degli Eventi Concorso di Idee in movimento e Festival della Creatività e comunque eventi della promozione della cittadinanza attiva.

2. ORGANIZZAZIONE DELLE ZONE NELLE QUALI VIENI SVOLTO IL SERVIZIO IN APPALTO

Devono essere seguite le seguenti regole generali:

- ☞ non avvicinarsi ad impianti in tensione o macchine in funzione se non espressamente autorizzati; **qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria** va concordato con i referenti del Comune di Schio.
- ☞ compatibilmente con le attività del centro Informagiovani previste, non creare intralci e disagi al personale del gestore; **nel caso di attività a rischio specifico** (ad esempio attività che comportano un aumento sensibile del carico di incendio nei locali comunali) **è necessaria la coordinazione con il personale Responsabile del Comune di Schio.**
- ☞ **provvedere, al termine delle attività, a sgomberare e pulire le aree** dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare e costituire pericolo per eventuale utenza e per il personale del gestore del centro estivo.

Impianti presenti ed utilizzabili dal gestore del centro Informagiovani:

- impianto elettrico (prese e illuminazione) – l'impianto elettrico risulta a norma
- impianto acqua potabile

Utilizzare solo i punti di alimentazione consentiti, chiedendo eventualmente informazioni ai Responsabili tecnici incaricati dal Comune di Schio:

- si ricorda che è obbligo del personale appaltatore verificare l'idoneità e la funzionalità degli impianti e dei dispositivi di sicurezza dal punto di allacciamento al punto di utilizzo;
- porre attenzione a non realizzare in nessun caso collegamenti non rispondenti alle regole di buona tecnica;



Comune di Schio

- se i sistemi di allacciamento alle reti energetiche dovessero divenire ostacolo per le attività oggetto del presente appalto, o per la viabilità intorno all'area, la situazione va segnalata mediante installazione di delimitazioni e/o opportuna cartellonistica.



Comune di Schio

3. DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI DA ADOTTARE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL COMUNE DI SCHIO.

DIVIETI

Si ribadisce il:

- Divieto di fumare in tutti i locali comunali;
- Divieto di accesso alle coperture.



DATI DEI SOGGETTI COINVOLTI

Dati stazione appaltante

Concessionario	COMUNE DI SCHIO		
Sede	VIA PASINI, 33		
	CAP: 36015	Città: SCHIO	Prov. VI
	Tel. 0445/691311	Fax 0445/531083	
Iscrizione CCIAA	/		
Posizione INPS n.	/		
Posizione INAIL n.	/		
N° cod. fiscale	00402150247		
N° Partita I.V.A.	00402150247		
C.C.N.L. applicato	Enti Locali		
Titolare e/o Rappresentante legale			
Medico Competente	Dr. Maini Giuseppe		
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Massimiliano Gagliardi		
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Dal Santo Roberta – Pegoraro Pierantonio – Marco Rossetto		
Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi interessati dalla concessione			
Addetti Primo Soccorso interessati dalla concessione			



Dati impresa appaltatrice:

<i>identificazione</i>			
<i>Sede</i>	<input type="text"/>		
	CAP:	Città:	Prov. <input type="text"/>
	Tel.	Fax	
<i>Iscrizione albo Società Cooperative</i>			
<i>Posizione INPS n.</i>			
<i>Posizione INAIL n.</i>			
<i>N° cod. fiscale</i>			
<i>N° Partita I.V.A.</i>			
<i>C.C.N.L. applicato</i>			
<i>Titolare e/o Rappresentante legale</i>			
<i>Medico Competente</i>			
<i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i>			
<i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i>			
<i>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi interessati alla concessione</i>			
<i>Addetti Primo Soccorso interessati alla concessione</i>			



CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

I criteri di quantificazione dei tre indici, definiti secondo una scala semi-qualitativa, sono i seguenti:

INDICE DI PROBABILITÀ (P)

LIVELLO	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> L' evento non si è quasi mai verificato La probabilità che si verifichi è comunque rara
POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> L' evento si è verificato qualche volta La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa
PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> L' evento si è verificato spesso La probabilità che si verifichi è alta
ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> L' evento si verifica quasi sempre La probabilità che si verifichi è molto alta

INDICE DI GRAVITÀ (D)

LIVELLO	DEFINIZIONE
LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta
MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta
GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione cronica Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di esposizione acuta
MOLTO GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione acuta

Il **DANNO** e la **PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO** considerati sono stati inseriti nel grafico riportato nella pagine successiva ed hanno permesso di ottenere, dall'intersezione dei due dati, una **STIMA DELL' ENTITÀ DEL RISCHIO** analizzato.

**INDICE GLOBALE DI RISCHIO (R)
GRAFICO PER LA STIMA DELL' ENTITÀ' DEL RISCHIO**

DANNO	LIEVE 1	1	2	3	4
	MEDIO 2	2	4	6	8
	GRAVE 3	3	6	9	12
	MOLTO GRAVE 4	4	8	12	16
		1 IMPROBABILE	2 POCO PROBABILE	3 PROBABILE	4 ALTAMENTE PROBABILE
PROBABILITA'					



Comune di Schio

Di seguito sono indicate le entità dei rischi e le priorità dei relativi interventi di bonifica:

1 ≤ R ≤ 2: rischio **ESIGUO**. L' intervento di bonifica può essere eseguito con adeguata programmazione.

3 ≤ R ≤ 6: rischio **MODESTO**. L' intervento di bonifica è da eseguirsi nel medio tempo, attuando nel frattempo un' idonea informazione ai lavoratori esposti e verificando con periodicità l' efficacia di tale formazione; se tecnicamente fattibile, attuare anche degli interventi sostitutivi.

8 ≤ R ≤ 12: rischio **CONSISTENTE**. L' intervento di bonifica è da eseguirsi nel breve tempo, ponendo in atto nel frattempo degli interventi sostitutivi per ridurre temporaneamente il rischio presente e verificando periodicamente sia la formazione dei lavoratori esposti che l' attuazione e l' efficacia dei provvedimenti sostitutivi.

R > 12: rischio **RILEVANTE**. L' intervento di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare la fonte di rischio dai lavoratori: se tecnicamente non fattibile, prima di esporre i lavoratori al rischio individuato bisogna intervenire mediante azioni sostitutive, effettuare un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e limitare in ogni caso il tempo di esposizione.

Le informazioni relative ai rischi residui segnalati **ai soggetti esecutori del Servizio oggetto dell'appalto** nella zona di lavoro di possibile interferenza sono indicate nelle schede riassuntive riportate nel seguito.



Rischi a cui possono essere esposti i lavoratori del Comune di Schio a causa di attività interferenti con le attività di formazione, orientamento presso il centro Informagiovani e con gli eventi di promozione sul territorio

Area di rischio	Rischi presenti	Valutazione rischio	Misure di prevenzione	Costi previsti
RISCHI STRUTTURALI	Circolazione di mezzi	è possibile interferenza tra mezzi di trasporto merci e personale del Comune in transito nelle aree esterne Rischio : 6	le zone di carico e scarico risultano sufficientemente ampie da garantire ottima visibilità e comoda movimentazione	non previsti
	Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi	rischio non presente		
	Aerazione insufficiente o eccessiva	rischio non presente		
	Microclima	rischio non presente		
	Cadute, inciampi, scivolamenti	è possibile interferenza trasversale tra il gestore delle attività di formazione e orientamento e altro personale eventualmente presente. Rischio : 6	L'attività di pulizia (soprattutto pavimentazioni) deve essere effettuata sempre utilizzando dove necessario l'opportuna cartellonistica (pavimento bagnato)	non previsti
	Cadute dall'alto	rischio non presente		
	Caduta di gravi, carichi da scaffalature	rischio non presente		
	Ostacoli sulle vie di esodo	è possibile interferenza trasversale tra attività del personale comunale e personale del gestore delle attività di formazione e orientamento Rischio : 6	assicurarsi, a norma di regolamento, che tutte le attrezzature siano depositate in luoghi dedicati in modo da evitare ostacoli per lo svolgimento delle attività del concessionario Mantenere l'ordine e la pulizia nei luoghi di lavoro. Non ingombrare anche provvisoriamente passaggi, vie di esodo, passaggi e porte.	non previsti
	Superfici pericolose, taglienti, ecc.	è possibile interferenza trasversale tra attività del personale comunale e personale del gestore delle attività di formazione e orientamento Rischio : 6	assicurarsi, a norma di regolamento, che tutte le attrezzature siano depositate in luoghi dedicati in modo da evitare ostacoli per lo svolgimento delle attività del concessionario	



Comune di Schio

RISCHI MECCANICI	Trascinamento, cesoiamento	rischio non presente		
	Tagli abrasioni	rischio non presente		
RISCHI ELETTRICI RISCHI INCENDIO	Elettrocuzione, folgorazione	È possibile interferenza indiretta legata all'utilizzo di entrambi i soggetti dell'impianto elettrico Rischio: 12	Verificare sempre la conformità degli allacciamenti alle prese elettriche. Evitare qualsiasi intervento di manutenzione . Segnalare eventuali guasti legati a sovratensioni	
	Presenza di sostanze infiammabili	rischio non presente		
	Formazione di atmosfere esplosive (gas metano)	rischio non presente		
	Surriscaldamento apparecchiature elettriche	rischio non presente		
RISCHI CHIMICI	Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri	rischio non presente		
RISCHI AMBIENTALI	Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche	rischio non presente		
	Spandimenti accidentali	rischio non presente		
	Contaminazione del suolo	rischio non presente		
	Inquinamento delle acque	rischio non presente		
RISCHI FISICI	Movimentazione manuale dei carichi	è possibile interferenza trasversale tra il gestore delle attività di formazione e orientamento e altro personale eventualmente presente. Rischio : 6	Mantenere idonee distanze di sicurezza dalle zone di carico e scarico, in cui deve essere consentito l'accesso solo al personale interessato alle operazioni. E' vietato sostare a fianco o dietro le rampe per il carico o lo scarico dei mezzi.	
	Videoterminali	rischio non presente		



Rischi a cui possono essere esposti i lavoratori dell'impresa appaltatrice a causa di attività interferenti del committente

Area di rischio	Rischi presenti	Valutazione rischio	Misure di prevenzione	Costi previsti	
RISCHI STRUTTURALI	Circolazione di mezzi	è possibile interferenza tra mezzi di trasporto merci e personale del Comune in transito nelle aree esterne Rischio : 6	le zone di carico e scarico risultano sufficientemente ampie da garantire ottima visibilità e comoda movimentazione	non previsti	
	Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi	rischio non presente			
	Aerazione insufficiente o eccessiva	rischio non presente			
	Microclima	rischio non presente			
	Cadute, inciampi, scivolamenti	È' possibile che i pavimenti precedentemente puliti siano scivolosi Rischio: 6	Di norma la pulizia si effettua la sera, sarà cura del Comune di Schio segnalare eventuali difformità dal consueto orario di svolgimento del servizio di pulizie. Non ingombrare le vie di transito con materiale in deposito	Non previsti	
	Cadute dall'alto	rischio non presente			
	Caduta di gravi, carichi da scaffalature				
	Ostacoli sulle vie di esodo	rischio non presente			
	Superfici pericolose, taglienti, ecc.		È' possibile che i pavimenti precedentemente puliti siano scivolosi Rischio: 6	Limitazione degli accessi contenimento dei taglienti in spazi dedicati prima e dopo l'utilizzo	
			E' possibile che la superficie stradale presenti delle irregolarità a livello. Rischio: 3	Durante l'utilizzo di scale, o comunque opere provvisorie, si prescrive l'obbligo preventivo di verificare lo stato della superficie stradale in cui si posizionano le opere provvisorie	
RISCHI MECCANICI	Trascinamento, cesoiamento	rischio non presente			



Comune di Schio

	Tagli abrasioni	È possibile l'utilizzo di utensili durante lo svolgimento delle attività Rischio : 6		
RISCHI ELETTRICI RISCHI INCENDIO	Elettrocuzione, folgorazione	È possibile l'interferenza indiretta legata all'utilizzo di entrambi i soggetti dell'impianto elettrico Rischio: 12	Evitare l'utilizzo di deviazioni e di attrezzature elettriche non a norma. Si prescrive di utilizzare solo prolunghe di tipo industriali.	
	Presenza di sostanze infiammabili	rischio non presente		
	Formazione di atmosfere esplosive (da polveri - vapori di solventi)	rischio non presente		
	Surriscaldamento apparecchiature elettriche	rischio non presente		
RISCHI CHIMICI RISCHI AMBIENTALI	Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri	rischio non presente		
	Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche	È possibile l'utilizzo di prodotti da parte del personale coinvolto nelle attività. Rischio : 6	Prima dell'utilizzo dei prodotti, si prescrive l'obbligo di prendere visione delle informazioni delle schede di sicurezza dei relativi prodotti utilizzati.	
	Spandimenti accidentali	rischio non presente		
	Contaminazione del suolo	rischio non presente		
	Inquinamento delle acque	rischio non presente		
RISCHI FISICI	Movimentazione manuale dei carichi	è possibile interferenza trasversale tra il personale del Comune di Schio e altro personale eventualmente presente. Rischio : 6	Mantenere idonee distanze di sicurezza dalle zone di carico e scarico, in cui deve essere consentito l'accesso solo al personale interessato alle operazioni. E' vietato sostare a fianco o dietro le rampe per il carico o lo scarico dei mezzi.	
	Videoterminali	rischio non presente		



COMPORTAMENTO DEL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA

- In caso di segnalazione di emergenza (allarme, avviso verbale), mettere in sicurezza il proprio posto di lavoro, spegnendo le attrezzature con cui si sta lavorando.
- Chiudere se possibile, eventuali finestre, impianti di ventilazione/condizionamento
- In caso sia ordinata l'evacuazione, si dovrà abbandonare il proprio posto di lavoro dirigendosi verso la zona di ritrovo designata (vedere punto di raccolta sulla planimetria della sede dell'informagiovani) **evitando di:**
 - CORRERE, URLARE O DIFFONDERE PANICO
 - PORTARSI AL SEGUITO OGGETTI PERSONALI
 - TORNARE INDIETRO PER QUALSIASI MOTIVO
- Seguire la segnaletica di sicurezza che conduce verso le uscite di emergenza.





Comune di Schio

COSTI PER LA SICUREZZA: RISCHI INTERFERENTI

A seguito dell'analisi delle lavorazioni previste dall'appalto e la verifica di potenziali interferenze si comunica che l'importo dei costi della sicurezza è pari a zero.