



Città di Schio

ALLEGATO C)

**Comune di Schio**  
**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE**  
**DEI RISCHI INTERFERENTI**

Informazione sui rischi residui  
ai sensi dell'art. 26 comma 3 T. U. D. Lgs. 81/08

Concessione del servizio di ristorazione scolastica  
dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2021/2022 presso:

Scuola primaria "Marconi"  
Scuola primaria "Palladio"  
Scuola primaria Giovanni XXIII"  
Scuola primaria "Don Gnocchi"  
Scuola primaria "V. Da Feltre"  
Scuola primaria "S. Benedetto"  
Scuola primaria "Don Milani"

**Il Dirigente Scolastico:**

**FIRMA e TIMBRO**

---

**Il Dirigente Scolastico:**

**FIRMA e TIMBRO**

---

**Il Dirigente Scolastico:**

**FIRMA e TIMBRO**

---

**La Ditta Concessionaria:**

**FIRMA e TIMBRO**

---

**Committente:**

Comune di Schio

Via Pasini, 33

36015 SCHIO (VI)

P.I. 00402150247

tel 0445 691111

[info@comune.schio.vi.it](mailto:info@comune.schio.vi.it)

---

**Redatto a cura del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione**

Comune di Schio

---

Il presente documento ha validità fino alla fine dell'anno scolastico 2021/2022.



Città di Schio

## ***RICHIESTA NOTA INFORMATIVA***

Data,.....

Il Comune di Schio (VI) in riferimento al servizio di

### **Ristorazione scolastica**

in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 in materia di esecuzione di lavori in contratto d'appalto:

### **RICHIEDE**

**alla ..... (ditta concessionaria) Via .....**

- ⤴ Il nominativo ed il recapito telefonico del R.S.P.P., del Legale rappresentante e del Responsabile dell'intervento presso ogni sede oggetto dell'appalto;
- ⤴ Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- ⤴ L'autocertificazione di idoneità tecnico professionale in conformità all'allegato XVII del D. lgs. 81/08;
- ⤴ Nominativi del personale che interverrà presso le nostre unità aziendali;
- ⤴ Data di assunzione, posizione INAIL e INPS, qualifica professionale del personale della ditta appaltatrice impiegato presso ogni sede oggetto dell'appalto;
- ⤴ Eventuali segnalazioni in merito a costi per la sicurezza legati ai soli rischi interferenti

### **FORNISCE**

- ⤴ Richiesta nota informativa;
- ⤴ Regolamento per lo svolgimento della concessione;
- ⤴ Informazioni relative ai rischi residui presenti all'interno delle aree di lavoro;
- ⤴ Eventuali segnalazioni sui costi per la sicurezza da rischi interferenti.

Il Dirigente

---



LA DITTA CONCESSIONARIA E' TENUTA A RESTITUIRCI CONTROFIRMATA PER PRESA VISIONE, LA PRESENTE RICHIESTA UTILIZZANDO LO SPAZIO SOTTOSTANTE

LA DITTA CONCESSIONARIA  
(ragione sociale ed indirizzo)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARA:**

DEL di aver ricevuto la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08

DEL di aver inviato in data ..... la documentazione e le informazioni richieste

DEL altro:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ditta Concessionaria**

\_\_\_\_\_



Città di Schio

## REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE

### ACCESSO NELLE AREE SCOLASTICHE:

▲ È consentito l'accesso alle aree di pertinenza delle scuole nei seguenti orari:

Scuola primaria “**Marconi**”

<i>giorni</i>	<i>dalle</i>	<i>alle</i>

Scuola primaria “**Palladio**”

<i>giorni</i>	<i>dalle</i>	<i>alle</i>

Scuola primaria “**Giovanni XXIII**”

<i>giorni</i>	<i>dalle</i>	<i>alle</i>

Scuola primaria “**Don Gnocchi**”

<i>giorni</i>	<i>dalle</i>	<i>alle</i>

Scuola primaria “**V. Da Feltre**”

<i>giorni</i>	<i>dalle</i>	<i>alle</i>

Scuola primaria “**S. Benedetto**”

<i>giorni</i>	<i>dalle</i>	<i>alle</i>

Scuola primaria “**Don Milani**”

<i>giorni</i>	<i>dalle</i>	<i>alle</i>

**NB: Accessi in altri orari non sono consentiti a meno di preventivi accordi con la direzione scolastica**



Città di Schio

## **CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI: NORME GENERALI E PROCEDURE SPECIFICHE**

**(Con specifico riferimento ai mezzi destinati ad approvvigionamenti alimentari – carico / scarico merci)**

**Si ricorda che tutti i luoghi di lavoro oggetto della concessione possono presentare affollamenti non definibili né nella quantità né nella tipologia**

- ♣ Rispettare le norme sulla circolazione stradale all'interno delle aree e dei parcheggi degli edifici scolastici (5 Km/h)
- ♣ La circolazione dovrà avvenire nella stretta osservanza delle norme di circolazione stradale e di quelle interne richiamate con apposita segnaletica
- ♣ Se necessario, annunciare a mezzo segnale acustico la propria presenza;
- ♣ Se la visibilità nella zona del trasporto non è completa il conduttore del mezzo deve farsi assistere da un altro operatore a terra che precede il mezzo e fornisce le segnalazioni necessarie.
- ♣ Si raccomanda la verifica dell'efficienza delle segnalazioni acustiche in caso di retro marcia

### **È VIETATO**

- **sostare in prossimità di portoni ed angoli ciechi;**
- **sostare in prossimità di uscite di emergenza o vie di esodo;**
- **accedere ad altre aree di pertinenza scolastica senza l'espressa autorizzazione.**

## **MISURE DI TUTELA GENERALI DA ADOTTARE NEL CORSO DEL SERVIZIO**

### **Delimitazione della zona di lavoro**

Nessuna delimitazione delle aree di lavoro;

### **Organizzazione della zona di lavoro**

Devono comunque essere seguite le seguenti regole generali:

1. non usare materiale e attrezzature di proprietà della Committenza (a meno di specifiche concessioni decise in fase di coordinamento);
2. provvedere, al termine dei lavori, a sgomberare e pulire l'area di lavoro dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro e costituire pericolo per il personale della Committenza e delle Scuole.

### **In merito all'organizzazione della zona di lavoro oggetto della concessione, si specifica che:**

- ♣ nell'area di lavoro e/o nelle sue immediate adiacenze potrà essere presente con continuità e contemporaneamente al personale della concessionaria, personale scolastico svolgente mansioni di controllo o pulizia (personale didattico o ausiliario)
- ♣ nell'area di lavoro e/o nelle sue immediate adiacenze potrà essere presente con continuità e contemporaneamente al personale dell'appaltatore, personale comunale svolgente mansioni di piccola manutenzione

### **Impianti presenti ed utilizzabili dall'Impresa aggiudicataria**

Impianti acqua potabile ed energia elettrica e per la scuola "Giovanni XXIII" anche impianto distribuzione del gas.



Città di Schio

## **DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI DA ADOTTARE NELLE AREE DI PERTINENZA SCOLASTICHE**

### **DIVIETI**

▲ **DIVIETO di FUMARE**

### **OBBLIGHI**

Inoltre la concessionaria dovrà utilizzare ulteriori DPI ritenuti eventualmente necessari dal RSPP o responsabile tecnico scolastico, che risultassero necessari a seguito della valutazione del rischio

Nel caso della presente concessione, vista la tipologia del servizio si ritengono necessari i seguenti DPI aggiuntivi :

<b>OTOPROTETTORI</b>	<input type="checkbox"/>	√ non necessario
<b>OCCHIALI E VISIERE</b>	<input type="checkbox"/>	√ non necessario
<b>ELMETTO</b>	<input type="checkbox"/>	√ non necessario
<b>SCARPE ANTINFORTUNISTICHE</b>	<input type="checkbox"/>	√ non necessario
<b>GUANTI</b>	<input type="checkbox"/>	√ non necessario
<b>SCARPE ANTISCIVOLO</b>	necessario	<input type="checkbox"/>

In ogni caso la concessionaria ha l'obbligo di segnalare al RSPP o responsabile tecnico scolastico eventuali DPI da fornire al personale scolastico durante specifiche lavorazioni di tipo interferente.



Città di Schio

### *Dati committente*

<b>Azienda committente</b>	<b>COMUNE DI SCHIO</b>		
<b>Sede</b>	VIA PASINI, 33		
	CAP: 36015	Città: SCHIO	Prov. VI
	Tel. 0445/691311	Fax 0445/531083	
<b>Iscrizione CCIAA</b>	/		
<b>Posizione INPS n.</b>	/		
<b>Posizione INAIL n.</b>	/		
<b>N° cod. fiscale</b>	00402150247		
<b>N° Partita I.V.A.</b>	00402150247		
<b>C.C.N.L. applicato</b>	Enti Locali		
<b>Titolare e/o Rappresentante legale</b>			
<b>Medico Competente</b>			
<b>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</b>			
<b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</b>			
<b>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi interessati all'appalto</b>	-		
<b>Addetti Primo Soccorso interessati all'appalto</b>	-		





Città di Schio

***Dati concessionaria ( specificare la situazione per ciascun luogo di concessione)***

<b><i>Azienda Concessionaria</i></b>			
<b><i>Sede</i></b>	VIA		
	CAP:	Città:	Prov.
	Tel.	Fax	
<b><i>Iscrizione CCIAA</i></b>			
<b><i>Posizione INPS n.</i></b>			
<b><i>Posizione INAIL n.</i></b>			
<b><i>N° cod. fiscale</i></b>			
<b><i>N° Partita I.V.A.</i></b>			
<b><i>C.C.N.L. applicato</i></b>			
<b><i>Titolare e/o Rappresentante legale</i></b>			
<b><i>Medico Competente</i></b>			
<b><i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i></b>			
<b><i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i></b>			
<b><i>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi</i></b>			
<b><i>Addetti Primo Soccorso</i></b>			



Città di Schio

***Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)***

<b><i>Istituto Scolastico</i></b>	<b>Scuola primaria statale "G. Marconi"</b>		
<b><i>Sede</i></b>	Via Pietro Maraschin, 5		
	CAP: 36015	Città: Schio	Prov. Vicenza
	Tel. 0445/523441	Fax 0445/505771	
<b><i>Iscrizione CCIAA</i></b>	----		
<b><i>Posizione INPS n.</i></b>			
<b><i>Posizione INAIL n.</i></b>			
<b><i>N° cod. fiscale</i></b>			
<b><i>N° Partita I.V.A.</i></b>	----		
<b><i>C.C.N.L. applicato</i></b>			
<b><i>Titolare e/o Rappresentante legale</i></b>			
<b><i>Medico Competente</i></b>	-----		
<b><i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i></b>			
<b><i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i></b>			
<b><i>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi</i></b>			
<b><i>Addetti Primo Soccorso</i></b>			



Città di Schio

***Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)***

<b><i>Istituto Scolastico</i></b>	<b>Scuola primaria statale "A. Palladio"</b>		
<b><i>Sede</i></b>	Via Dei Boldù, 34		
	CAP: 36015	Città: Schio	Prov. Vicenza
	Tel. 0445/525964	Fax 0445/505792	
<b><i>Iscrizione CCAA</i></b>	----		
<b><i>Posizione INPS n.</i></b>			
<b><i>Posizione INAIL n.</i></b>			
<b><i>N° cod. fiscale</i></b>			
<b><i>N° Partita I.V.A.</i></b>			
<b><i>C.C.N.L. applicato</i></b>			
<b><i>Titolare e/o Rappresentante legale</i></b>			
<b><i>Medico Competente</i></b>	----		
<b><i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i></b>			
<b><i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i></b>			
<b><i>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi</i></b>			
<b><i>Addetti Primo Soccorso</i></b>			



Città di Schio

***Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)***

<b><i>Istituto Scolastico</i></b>	<b>Scuola primaria statale "Giovanni XXIII"</b>		
<b><i>Sede</i></b>	Loc. S. Ulderico di Tretto, 63		
	CAP: 36015	Città: Schio	Prov. Vicenza
	Tel. 0445/635022	Fax 0445/635907	
<b><i>Iscrizione CCAA</i></b>	----		
<b><i>Posizione INPS n.</i></b>			
<b><i>Posizione INAIL n.</i></b>			
<b><i>N° cod. fiscale</i></b>			
<b><i>N° Partita I.V.A.</i></b>	----		
<b><i>C.C.N.L. applicato</i></b>			
<b><i>Titolare e/o Rappresentante legale</i></b>			
<b><i>Medico Competente</i></b>	----		
<b><i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i></b>			
<b><i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i></b>			
<b><i>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi</i></b>			
<b><i>Addetti Primo Soccorso</i></b>			



Città di Schio

***Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)***

<b><i>Istituto Scolastico</i></b>	<b>Scuola primaria statale "V. Da Feltre"</b>		
<b><i>Sede</i></b>	Via Giavenale di Sopra, 74		
	CAP: 36015	Città: Schio	Prov. Vicenza
	Tel. 0445/670850	Fax 0445/518868	
<b><i>Iscrizione CCAA</i></b>	----		
<b><i>Posizione INPS n.</i></b>			
<b><i>Posizione INAIL n.</i></b>			
<b><i>N° cod. fiscale</i></b>			
<b><i>N° Partita I.V.A.</i></b>			
<b><i>C.C.N.L. applicato</i></b>			
<b><i>Titolare e/o Rappresentante legale</i></b>			
<b><i>Medico Competente</i></b>	----		
<b><i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i></b>			
<b><i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i></b>			
<b><i>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi</i></b>			
<b><i>Addetti Primo Soccorso</i></b>			



Città di Schio

***Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)***

<b><i>Istituto Scolastico</i></b>	<b>Scuola primaria statale "Don Gnocchi"</b>		
<b><i>Sede</i></b>	Via Strasseggiare, 18		
	CAP: 36015	Città: Schio	Prov. Vicenza
	Tel. 0445/670301	Fax 0445/518661	
<b><i>Iscrizione CCIAA</i></b>	----		
<b><i>Posizione INPS n.</i></b>			
<b><i>Posizione INAIL n.</i></b>			
<b><i>N° cod. fiscale</i></b>			
<b><i>N° Partita I.V.A.</i></b>			
<b><i>C.C.N.L. applicato</i></b>			
<b><i>Titolare e/o Rappresentante legale</i></b>			
<b><i>Medico Competente</i></b>			
<b><i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i></b>			
<b><i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i></b>			
<b><i>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi</i></b>			
<b><i>Addetti Primo Soccorso</i></b>			



Città di Schio

***Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)***

<b><i>Istituto Scolastico</i></b>	<b>Scuola primaria statale "S. Benedetto"</b>		
<b><i>Sede</i></b>	Via Collareo, 36		
	CAP: 36015	Città: Schio	Prov. Vicenza
	Tel. 0445/531527	Fax 0445/505778	
<b><i>Iscrizione CCIAA</i></b>	----		
<b><i>Posizione INPS n.</i></b>			
<b><i>Posizione INAIL n.</i></b>			
<b><i>N° cod. fiscale</i></b>			
<b><i>N° Partita I.V.A.</i></b>			
<b><i>C.C.N.L. applicato</i></b>			
<b><i>Titolare e/o Rappresentante legale</i></b>			
<b><i>Medico Competente</i></b>			
<b><i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i></b>			
<b><i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i></b>			
<b><i>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi</i></b>			
<b><i>Addetti Primo Soccorso</i></b>			



Città di Schio

***Dati Istituto Scolastico (presso cui si svolge il servizio)***

<b><i>Istituto Scolastico</i></b>	<b>Scuola primaria statale "Don L. Milani"</b>		
<b><i>Sede</i></b>	Via Papa Giovanni XX III, 21		
	CAP: 36015	Città: Schio	Prov. Vicenza
	Tel. 0445/512062	Fax 0445/518924	
<b><i>Iscrizione CCIAA</i></b>	----		
<b><i>Posizione INPS n.</i></b>			
<b><i>Posizione INAIL n.</i></b>			
<b><i>N° cod. fiscale</i></b>			
<b><i>N° Partita I.V.A.</i></b>			
<b><i>C.C.N.L. applicato</i></b>			
<b><i>Titolare e/o Rappresentante legale</i></b>			
<b><i>Medico Competente</i></b>			
<b><i>Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)</i></b>			
<b><i>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)</i></b>			
<b><i>Addetti Emergenze e Prevenzione Incendi</i></b>			
<b><i>Addetti Primo Soccorso</i></b>			





*Città di Schio*

## **INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI RESIDUI PRESENTI ALL'INTERNO DELLE AREE DI LAVORO**

Le informazioni relative ai rischi residui segnalati **alle / dalle ditte esterne** nella zona di lavoro di possibile interesse per lo svolgimento della commessa sono indicate nelle schede riassuntive riportate nel seguito.

### **Ogni scheda contiene:**

L'elenco dei possibili RISCHI RESIDUI individuabili nel corso della concessione: quando la casella relativa al rischio considerato risulta contrassegnata con un numero significa che il rischio residuo in oggetto è presente ed è stato valutato secondo le matrici di seguito riportate.

Quando ritenuto necessario le informazioni relative al rischio sono completate da specifiche note riportate in fondo alla scheda, che possono richiamare le misure previste di adeguamento e i costi per la sicurezza legati alle interferenze.



## Criteria di valutazione dei rischi

I criteri di quantificazione dei necessari indici, definiti secondo una scala semi-qualitativa, sono i seguenti:

### INDICE DI PROBABILITÀ (P)

LIVELLO	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' evento non si è quasi mai verificato</li> <li>La probabilità che si verifichi è comunque rara</li> </ul>
POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' evento si è verificato qualche volta</li> <li>La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa</li> </ul>
PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' evento si è verificato spesso</li> <li>La probabilità che si verifichi è alta</li> </ul>
ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>L' evento si verifica quasi sempre</li> <li>La probabilità che si verifichi è molto alta</li> </ul>

### INDICE DI GRAVITÀ (D)

LIVELLO	DEFINIZIONE
LIEVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica</li> <li>Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta</li> </ul>
MEDIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica</li> <li>Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta</li> </ul>
GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione cronica</li> <li>Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di esposizione acuta</li> </ul>
MOLTO GRAVE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica</li> <li>Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione acuta</li> </ul>

Il DANNO e la PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO considerati sono stati inseriti nel grafico riportato nella pagine successiva ed hanno permesso di ottenere, dall'intersezione dei due dati, una STIMA DELL' ENTITÀ DEL RISCHIO analizzato.

### INDICE GLOBALE DI RISCHIO (R)

#### GRAFICO PER LA STIMA DELL' ENTITÀ DEL RISCHIO

DANNO	LIEVE 1	1	2	3	4
	MEDIO 2	2	4	6	8
	GRAVE 3	3	6	9	12
	MOLTO GRAVE 4	4	8	12	16
		1 IMPROBABILE	2 POCO PROBABILE	3 PROBABILE	4 ALTAMENTE PROBABILE
PROBABILITA'					



**Città di Schio**

Di seguito sono indicate le entità dei rischi e le priorità dei relativi interventi di bonifica:

**$1 \leq R \leq 2$** : rischio **ESIGUO**. L' intervento di bonifica può essere eseguito con adeguata programmazione

**$3 \leq R \leq 6$** : rischio **MODESTO**. L' intervento di bonifica è da eseguirsi nel medio tempo, attuando nel frattempo un' idonea informazione ai lavoratori esposti e verificando con periodicità l' efficacia di tale formazione; se tecnicamente fattibile, attuare anche degli interventi sostitutivi

**$8 \leq R \leq 12$** : rischio **CONSISTENTE**. L' intervento di bonifica è da eseguirsi nel breve tempo, ponendo in atto nel frattempo degli interventi sostitutivi per ridurre temporaneamente il rischio presente e verificando periodicamente sia la formazione dei lavoratori esposti che l'attuazione e l' efficacia dei provvedimenti sostitutivi

**$R > 12$** : rischio **RILEVANTE**. L' intervento di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare la fonte di rischio dai lavoratori: se tecnicamente non fattibile, prima di esporre i lavoratori al rischio individuato bisogna intervenire mediante azioni sostitutive, effettuare un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e limitare in ogni caso il tempo di esposizione



Città di Schio

**RISCHI A CUI POSSONO ESSERE ESPOSTI I LAVORATORI DELLA COMMITTENZA E DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A CAUSA DI LAVORAZIONI INTERFERENTI DELLA CONCESSIONARIA**

Specificatamente interferenza tra addetti alla preparazione, porzionamento e distribuzione di cibi e personale scolastico (docenti e/o ausiliarie)

Area di rischio	Rischi interferenti introdotti	Valutazione rischio	Misure di prevenzione	Costi previsti
<b>RISCHI STRUTTURALI</b>	Circolazione di mezzi e traffico veicolare interferente	6	Previste nel regolamento	Non previsti
	Cadute, inciampi, scivolamenti	4	Posizionamento cartellonistica "pavimentazione bagnata" al termine delle operazioni di pulizia pavimenti	Non previsti
	Ostacoli sulle vie di esodo	4	Evitare depositi di qualsivoglia natura in vie di esodo	Non previsti
	Superfici pericolose, taglienti, ecc.	3	Mantenere dopo l'uso le attrezzature taglienti in adeguati contenitori chiusi non accessibili dai bambini Impedire accesso ai locali cucina ai non addetti	Non previsti
<b>RISCHI MECCANICI</b>	Scottature	2	Mantenere integrità degli scaldavivande – segnalare immediatamente alla committenza eventuali anomalie nel funzionamento o necessità di manutenzione degli scaldavivande – stabilire procedure comportamentali per aiuti al porzionamento	Non previsti
<b>RISCHI ELETTRICI</b>	Elettrocuzione, folgorazione	4	Verifica periodica impianto di terra – verifica periodica impianto elettrico	Non previsti
<b>RISCHI INCENDIO</b>	Presenza di sostanze infiammabili	4	Verifica sistemi di sicurezza passiva (rilevatori termocoppie) presenti nelle cucine	Non previsti
	Surriscaldamento apparecchiature elettriche	4	Evitare collegamenti multipli non a norma	Non previsti
<b>RISCHI CHIMICI</b>	Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri	1	Ventilazione al termine delle operazioni di pulizia	Non previsti



*Città di Schio*

<b>Area di rischio</b>	<b>Rischi interferenti introdotti</b>	<b>Valutazione rischio</b>	<b>Misure di prevenzione</b>	<b>Costi previsti</b>



Città di Schio

**RISCHI A CUI POSSONO ESSERE ESPOSTI I LAVORATORI DELLA CONCESSIONARIA A CAUSA DI LAVORAZIONI INTERFERENTI DEL COMMITTENTE O DELL'ISTITUTO SCOLASTICO**

Specificatamente interferenza tra personale scolastico (docenti e/o ausiliarie) eventualmente presenti e addetti alla preparazione, porzionamento e distribuzione dei cibi

Area di rischio	Rischi interferenti introdotti	Valutazione rischio	Misure di prevenzione	Costi previsti
RISCHI STRUTTURALI	Circolazione di mezzi e traffico veicolare interferente	2	Previste nel regolamento	
	Carenza di illuminazione, abbagliamenti, riflessi	n.p.		
	Aerazione insufficiente o eccessiva	n.p.		
	Microclima	n.p.		
	Cadute, inciampi, scivolamenti	3	Posizionamento cartellonistica "pavimentazione bagnata" al termine delle operazioni di pulizia pavimenti	
	Cadute dall'alto	n.p.		
	Caduta di gravi, carichi da scaffalature	n.p.		
	Ostacoli sulle vie di esodo Superfici pericolose, taglienti, ecc.	n.p.		
RISCHI MECCANICI	Trascinamento, cesoiamento	n.p.		
	Tagli abrasioni	n.p.		
RISCHI ELETTRICI	Elettrocuzione, folgorazione	4	Verifica periodica impianto di terra – verifica periodica impianto elettrico	
RISCHI INCENDIO	Presenza di sostanze infiammabili	4	Verifica sistemi di sicurezza passiva (rilevatori termocoppie) presenti nelle cucine	
	Formazione di atmosfere esplosive (vapori di solventi)	n.p.		
	Surriscaldamento apparecchiature elettriche	n.p.		
RISCHI CHIMICI	Inalazione di aerosol, vapori di solventi, polveri	1	Ventilazione al termine delle operazioni di pulizia	
	Contatto cutaneo con polveri e sostanze chimiche	n.p.		
RISCHI AMBIENTALI	Spandimenti accidentali	n.p.		
	Contaminazione del suolo	n.p.		
	Inquinamento delle acque	n.p.		
RISCHI FISICI	Movimentazione manuale dei carichi	n.p.		
	Videoterminali	n.p.		



## COSTI PER LA SICUREZZA: RISCHI INTERFERENTI

Di seguito si riportano i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta **che saranno riconosciuti alla ditta concessionaria:**

<b>n°</b>	<b>Descrizione</b>	<b>U.M</b>	<b>Prezzo unitario</b>	<b>Q.tà</b>	<b>Totale euro</b>
	FORMAZIONE SPECIFICA DEL PERSONALE IN MERITO AL CONTRATTO DI APPALTO				<b>€ 0,00</b>
	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE				<b>€ 0,00</b>
	ATTREZZATURE PER IL PRIMO SOCCORSO				<b>€ 0,00</b>
	MEZZI DI ESTINZIONE				<b>€ 0,00</b>
	SEGNALETICA DI SICUREZZA				<b>€ 0,00</b>
	CARTELLI DI DIVIETO IN ALLUMINIO				<b>€ 0,00</b>
	CARTELLI DI PERICOLO IN ALLUMINIO				<b>€ 0,00</b>
	CARTELLI DI OBBLIGO IN ALLUMINIO				<b>€ 0,00</b>
	CONFINAMENTO E PERIMETRIZZAZIONE				<b>€ 0,00</b>
	PROTEZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ AZIENDALE				<b>€ 0,00</b>
	INTERVENTI RICHIESTI A SEGUITO DELLO SFASAMENTO DELLE LAVORAZIONI				<b>€ 0,00</b>
	RIUNIONE DI COORDINAMENTO ART. 26 DEL D.Lgs 81/08				<b>€ 0,00</b>
	IMPREVISTI				<b>€ 0,00</b>
	<b>TOTALE</b>				<b>€ 0,00</b>

Si ritiene che i costi derivanti da rischi interferenti siano pari a zero euro in quanto tutte le attività presentano nella propria gestione tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione.