



# COMUNE DI TORREBELVICINO

PROVINCIA DI VICENZA

AREA AMMINISTRATIVA

*Ufficio Segreteria*

**PROCEDURA DI GARA CUC SCHIO VAL LEOGRA**

**APPALTO CUC015/2017**

**APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEI COMUNI DI SCHIO E  
TORREBELVICINO RISERVATO AD OPERATORI ECONOMICI E A  
COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART.**

**112 DEL D.LGS. N. 50/2016**

**MODELLO 4B**

**DUVRI**

DOCUMENTO UNICO DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE.

(art. 26 comma 3, 5 D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81)

Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore di esecuzione	L'appaltatore
Data _____	Data _____	Data _____

**36036 TORREBELVICINO (Vicenza) – piazza Aldo Moro – part. Iva e c.f. 00178430245**

Tel. Segr. (0445) 662111 – Rag. 662110 – Tecn. 662104 – Anagr. 662117 – LLPP 662121 – telefax 661822

[segreteria@comune.torrebelvicino.vi.it](mailto:segreteria@comune.torrebelvicino.vi.it)

## INDICE

- 1) PREMESSA
- 2) ENTE APPALTANTE
- 3) IMPRESA APPALTATRICE
- 4) DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO
- 5) COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
- 6) MISURE DI TUTELA GENERALI DA ADOTTARE NEL CORSO DEL LAVORO PRESSO I CIMITERI COMUNALI
- 7) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI
- 8) DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA
- 9) COSTI DELLA SICUREZZA

## 1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b e comma 2), lett. a), del D.lgs 9 Aprile 2008, n. 81:

- secondo tale articolo al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
- secondo la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 "Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazioni dei costi della sicurezza." ( GU n. 64 del 15-03-2008): " ....Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno."

I datori di lavoro devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti i lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambiente;
- ridurre ogni possibile rischio a chi i lavoratori sono soggetti nell'ambito dello svolgimento dello loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento consapevole e responsabile e le generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro;
- attuano misure di prevenzione e protezione dai rischi derivante dall'attività oggetto dell'appalto agli utenti dei cimiteri.

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà:

- a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, e in caso di subappalto:
- delle imprese subappaltatrici;

- del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice;
- di lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire in allegato al contratto il documento di valutazione unico dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

### **Sospensione del Servizio**

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Datore di lavoro ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore.

### **Stima dei costi della sicurezza.**

Secondo l'art. 26 comma 5 del d.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656, e 1677 del codice civile, devono essere specificatamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto". Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

## **2. ENTE APPALTANTE**

Ente	Comune di Torrebelvicino
Rappresentante Legale	Emanuele Boscoscuro (Sindaco)
Datore di Lavoro	Dott.ssa Barbara Fracasso (Resp. Amministrativo)
Settore	Area amministrativa
Indirizzo	Piazza A. Moro, 7 – 36036 Torrebelvicino
Telefono	0445/662111

Fax	0445/661822
E-mail	<a href="mailto:torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net">torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net</a>
URL	<a href="http://www.comune.torrebelvicino.vi.it">www.comune.torrebelvicino.vi.it</a>

### 3. COOPERATIVA APPALTATRICE

Ragione Sociale	
E-mail	
Partita IVA	
Codice fiscale	
Posizione CCIAA	
Posizione INAIL	
Posizione INPS	
Posizione Cassa Edile	

#### Sede Legale

Indirizzo	
Telefono	
Fax	

#### Uffici


#### Figure e Responsabili

Datore di Lavoro	
Direttore tecnico	
Responsabile	
RLS	
RSPP	
Medico competente	

#### Personale dell'impresa.

Matricola	Nominativo	Mansione

#### **4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO.**

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni, i lavori e le forniture necessarie per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Torrebelvicino (cimitero capoluogo, Pievebelvicino e Enna) nel periodo 01.06.2018-31.05.2020 e precisamente:

- manutenzione ordinaria e pulizia dei suindicati cimiteri attraverso l'insieme di prestazioni, lavori, forniture e quant'altro necessario per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di conservazione e decoro per quanto riguarda il verde, i vialetti, i manufatti pubblici ecc., così come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale a cui si fa rinvio;
- operazioni in capo alle salme (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni) come specificato nel capitolato speciale e secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti di Polizia Mortuaria, compresa la raccolta e stoccaggio dei rifiuti cimiteriali che devono essere assicurati nelle forme previste dalla legge in vigore e secondo le disposizioni che saranno impartite di volta in volta dall'ufficio ambiente del Comune di Torrebelvicino;
- prestazioni varie:
  - apertura di tomba di famiglia o loculo per ispezione;
  - lavori edili complementari in area cimiteriale;
  - tenuta ed aggiornamento dei registri obbligatori per legge, a corpo;
  - manutenzione del verde pubblico di pertinenza dei cimiteri.

Durata del servizio: dal 01.06.2018 al 31.05.2021 (con opzione di rinnovo fino al 31.05.2023).

#### **5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE**

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio. Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l'incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperlo, qualora ritenessero nel proseguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dalla ditta appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

#### **6. MISURE DI TUTELA GENERALI DA ADOTTARE NEL CORSO DEL SERVIZIO PRESSO I CIMITERI COMUNALI**

##### **Delimitazione della zona di lavoro**

L'area destinata alle attività oggetto del presente appalto, ovvero le aree che presentano rischi specifici in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, dovranno essere segnalate e delimitate mediante posizionamento di:

- bandelle o catenelle rosso/bianche o giallo/nere;
- posizionamento di opportuna segnaletica di sicurezza (ES. DIVIETO DI ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI, PRESENZA DI MATERIALE INFIAMMABILE, PERICOLO GENERICO...);
- altro.

I dipendenti della ditta Esterna devono permanere e transitare solo ed esclusivamente nelle aree strettamente collegate all'oggetto del servizio.

### **Organizzazione della zona di lavoro**

Devono comunque essere seguite le seguenti regole generali:

1. disporre la attrezzature e i materiali necessari solo all'interno della zona di lavoro;
2. i materiali con superfici appuntite o spigolose depositati vicino a vie di transito vanno segnalati a mezzo cartelli con bandelle a strisce bianche e rosse;
3. non usare materiale e attrezzature di proprietà della Committenza (Comune di Torrebelticino); fatta eccezione per quanto riguarda il montafretri messo a disposizione della ditta appaltatrice ma la cui manutenzione graverà sulla ditta appaltatrice stessa;
4. non avvicinarsi ad impianti o macchine in funzione se non espressamente autorizzati;
5. mantenere costantemente ordinate e pulite le aree di lavoro e di transito;
6. non creare intralci e disagi al personale della Committenza;
7. non depositare materiali infiammabili nelle aree di lavoro;
8. provvedere, al termine dei lavori, a sgomberare e pulire l'area di lavoro dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro e costituire pericolo per il personale della Committenza;
9. se vengono utilizzati ponteggi o scale e non è stato possibile delimitare tutta l'area di lavoro, assicurarsi che perlomeno l'area sottostante alla zona di lavoro in altezza sia segnalata da recinzioni con catenelle o bandelle a strisce; in questo caso, posizionare la segnaletica che indichi il "Pericolo di caduta oggetti dall'alto".

### **In merito all'organizzazione del lavoro si specifica che:**

1. nell'area di lavoro e/o nelle sue immediate adiacenze potrà essere presente personale del Comune di Torrebelticino, con continuità e contemporaneamente al personale dell'impresa esterna;
2. nell'area di lavoro e/o nelle sue immediate adiacenze potrà essere presente, con continuità e contemporaneamente al personale dell'impresa esterna, personale di altre ditte private o prestanti servizi al Comune di Torrebelticino.

**Misure da applicare al fine di non compromettere la sicurezza dei lavoratori presenti nella zona di lavoro:**

1. non seguire metodi di lavoro tali da comportare fasi o posizioni di equilibrio statico o dinamico instabile, tali da creare proiezioni di materiali od oggetti provocando danno alle persone: operare solo e sempre secondo le metodologie rese note dal proprio datore di lavoro;
2. le attrezzature utilizzate in zone sopraelevate devono garantire posizioni di sicurezza;
3. le attrezzature manuali utilizzate durante le attività in posizioni sopraelevate devono essere dotate di sistema di aggancio anticaduta in grado di evitare la loro caduta.

**Impianti presenti ed utilizzabili dall'impresa Esterna**

1. linee di alimentazione elettrica;
2. impianto di acqua potabile;
3. altro \_\_\_\_\_

**Utilizzare solo i punti di alimentazione consentiti, chiedendo eventualmente informazioni ad uno dei Responsabili Tecnici o suo incaricato:**

- si ricorda che è obbligo del personale dell'impresa esterna verificare l'idoneità e la funzionalità degli impianti e dei dispositivi di sicurezza dal punto di allacciamento al punto di utilizzo;
- porre attenzione a non realizzare in nessun caso collegamenti non rispondenti alle regole di buona tecnica;
- se i sistemi di allacciamento alle reti energetiche dovessero divenire di ostacolo per attività del Comune di Torrebelvicino per la viabilità intorno all'area di cantiere, la situazione va segnalata mediante installazione di delimitatori e/o opportuna cartellonistica.



## 7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

I criteri di quantificazione dei tre indici, definiti secondo una scala semi-qualitativa, sono i seguenti:

### INDICE DI PROBABILITÀ (P)

LIVELLO	DEFINIZIONE
IMPROBABILE	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'evento non si è quasi mai verificato</li><li>- La probabilità che si verifichi è comunque rara</li></ul>
POCO PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'evento si è verificato qualche volta</li><li>- La probabilità che si verifichi è abbastanza bassa</li></ul>
PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'evento si è verificato spesso</li><li>• La probabilità che si verifichi è alta</li></ul>
ALTAMENTE PROBABILE	<ul style="list-style-type: none"><li>- L'evento si verifica quasi sempre</li><li>- La probabilità che si verifichi è molto alta</li></ul>

### INDICE DI GRAVITÀ (D)

LIVELLO	DEFINIZIONE
LIEVE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Effetti rapidamente reversibili dovuti ad esposizione cronica</li><li>• Inabilità rapidamente reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta</li></ul>
MEDIO	<ul style="list-style-type: none"><li>10) Effetti reversibili dovuti ad esposizione cronica</li><li>11) Inabilità reversibile dovuta ad infortunio o episodi di esposizione acuta</li></ul>
GRAVE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti dovuti ad esposizione cronica</li><li>• Effetti di invalidità parziale dovuti ad infortunio o a episodio di esposizione acuta</li></ul>
MOLTO GRAVE	<ul style="list-style-type: none"><li>- Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad esposizione cronica</li><li>- Effetti letali o di invalidità totale dovuti ad infortunio o episodio di esposizione acuta</li></ul>

Il **DANNO** e la **PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO** considerati sono stati inseriti nel grafico riportato nella pagine successiva ed hanno permesso di ottenere, dall'intersezione dei due dati, una **STIMA DELL'ENTITÀ DEL RISCHIO** analizzato.

**INDICE GLOBALE DI RISCHIO (R)**  
**GRAFICO PER LA STIMA DELL' ENTITA' DEL RISCHIO**

<b>DANNO</b>	LIEVE 1	1	2	3	4
	MEDIO 2	2	4	6	8
	GRAVE 3	3	6	9	12
	MOLTO GRAVE 4	4	8	12	16
		1 IMPROBABILE	2 POCO PROBABILE	3 PROBABILE	4 ALTAMENTE PROBABILE
	<b>PROBABILITA'</b>				

Di seguito sono indicate le entità dei rischi e le priorità dei relativi interventi di bonifica:

**1 ≤ R ≤ 2:** rischio **ESIGUO**. L'intervento di bonifica può essere eseguito con adeguata programmazione.

**3 ≤ R ≤ 6:** rischio **MODESTO**. L'intervento di bonifica è da eseguirsi nel medio tempo, attuando nel frattempo un'adeguata informazione ai lavoratori esposti e verificando con periodicità l'efficacia di tale formazione; se tecnicamente fattibile, attuare anche degli interventi sostitutivi.

**8 ≤ R ≤ 12:** rischio **CONSISTENTE**. L'intervento di bonifica è da eseguirsi nel breve tempo, ponendo in atto nel frattempo degli interventi sostitutivi per ridurre temporaneamente il rischio presente e verificando periodicamente sia la formazione dei lavoratori esposti che l'attuazione e l'efficacia dei provvedimenti sostitutivi.

**R > 12:** rischio **RILEVANTE**. L'intervento di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare la fonte di rischio dai lavoratori: se tecnicamente non fattibile, prima di esporre i lavoratori al rischio individuato bisogna intervenire mediante azioni sostitutive, effettuare un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e limitare in ogni caso il tempo di esposizione.

Le informazioni relative ai rischi residui segnalati **ai soggetti appaltatori** nella zona di lavoro di possibile interferenza per lo svolgimento della commessa sono indicate nelle schede riassuntive riportate nel seguito.

## 8. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA.

Per quanto attiene alla descrizione dettagliata delle singole lavorazioni si fa riferimento al capitolato speciale di appalto.

<b>Attività</b>	<b>Rischi</b>	<b>Valutazione del rischio interferente</b>	<b>Misure di sicurezza</b>	<b>Valutazione del rischio residuo interferente</b>
Organizzazione del servizio	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
Ricevimento e trasporto feretri	Investimento, urti	Rischio 2	Velocità limitata, assistenza da parte di operatore in caso di scarsa visibilità	Rischio 1
Inumazione salma a terra	Urto, inciampo, rischio caduta, possibile cedimento del terreno, rischio chimico	Rischio 4	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, sbadacchiature, utilizzo opportuni DPI per disinfezione attrezzi	Rischio 1
Tumulazione salma in loculo singolo, doppio, tomba di famiglia	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto rischio di inciampo	Rischio 4	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafretri trabatelli/ponteggi	Rischio 2
Tumulazione resti ossei, ceneri in celletta, loculo, tomba di famiglia	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto rischio di inciampo	Rischio 2	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, trabatelli/ponteggi	Rischio 1
Conferimento resti ossei in ossario o ceneri in cinerario comuni	Rischio caduta, rischio inciampo	Rischio 2	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica	Rischio 1
Esumazione ordinaria o straordinaria salma	Urto, rischio inciampo, rischio caduta, possibile cedimento di terreno, rischio biologico	Rischio 4	Recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, sbadacchiature, utilizzo opportuni DPI per disinfezione attrezzi	Rischio 2

Estumulazione ordinaria o straordinaria salma	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto rischio di inciampo, rischio biologico	Rischio 4	Recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di montafretri trabatelli/ponteggi utilizzo opportuni DPI per disinfezione attrezzi	Rischio 2
Estumulazione resti ossei – ceneri	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto rischio di inciampo	Rischio 2	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabatelli/ponteggi	Rischio 1
Lavori edili complementari in area cimiteriale	Rischio caduta dall'alto, rischio caduta materiali dall'alto, rischio inciampo	Rischio 4	Delimitazione dell'area interessata, segnaletica, cartellonistica, utilizzo di trabatelli/ponteggi	Rischio 2
Stoccaggio temporaneo materiali, strumenti e rifiuti	Urto, cadute, inciampo, rischio cadute materiali dall'alto, rischio biologico, rischio chimico	Rischio 4	Delimitazione dell'area interessata con recinzione idonea ad impedire l'accesso ai non addetti, segnaletica, cartellonistica, predisposizione di particolari procedure di lavoro per evitare o ridurre il rischio biologico	Rischio 2
Lavori di pulizia delle aree interne ed esterne dei cimiteri, manutenzione aree verdi di pertinenza dei cimiteri: taglio tappeto erboso, potatura siepi, arbusti, alberi, estirpazione e asportazione erbe infestanti, riassetto vialetti con ghiaino	Rischio chimico, rischio meccanico, proiezione di schegge o di sassi durante taglio erba, rischio di caduta, cadute dall'alto, inalazione polveri, fibre, gas, vapori	Rischio 4	Delimitazione dell'area interessata da tali attività con idonea recinzione e segnaletica, atte ad impedire l'accesso da parte degli utenti e del personale presente. Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di passare o sostare sotto tali postazioni. In caso di rischio di proiezione di materiali, tenere a distanza di sicurezza terze persone e utilizzare gli appositi DPI (casco, visiera, guanti, scarpe, inserti auricolari)	Rischio 2

Diserbo vialetti, marciapiedi	Rischio di esposizione ad agenti biologici	Rischio 4	Delimitazione dell'area interessata alle operazioni di diserbo, divieto d'accesso al pubblico e al personale non autorizzato delle zone/locali interessate dalle operazioni, ove non possibile svolgere il servizio in orario di bassa affluenza al luogo di esecuzione dell'intervento, salvaguardando l'incolumità del personale che si trova a transitare nel luogo	Rischio 2
Sgombro neve	Pericoli dovuti allo scivolamento	Rischio 3	Posizionare sistemi di protezione/delimitatori , indossare DPI quali scarpe con soles antisdrucciolo	Rischio 2

## 9. COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti alle interferenze per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del servizio potrebbero originarsi nell'area cimiteriale di proprietà comunale;
- delle procedure contenute nell'eventuale Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 3.000,00 (tremila/00) per tutta la durata del contratto (3 anni).

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti ai costi previsti per:

- fornitura e posa di delimitatori delle zone interessate dalle lavorazioni, compresa segnaletica e avvisi;
- recinzioni e delimitazioni delle zone di lavoro;
- disposizione di protezione individuale vengono di seguito specificati secondo l'attività da svolgere:
  - **guanti (protezione da rischi meccanici):** movimentazione materiale, lavorazioni manuali, utilizzo di utensili ed attrezzature;

- **guanti (per operazioni cimiteriali):** attività di esumazione, inumazione, tumulazione;
- **scarpe infortunistiche:** tutte le attività svolte nel cimitero;
- **elmetto:** movimentazione carichi sospesi;
- **visiera facciale:** durante le fasi di demolizione o sfalcio erba;
- **inserti auricolari:** attività svolte con attrezzature con motore a scoppio e per l'utilizzo del martello demolitore elettrico e del flessibile;
- **maschere:** in tutte le attività cimiteriali, durante la demolizione di manufatti edili;
- **tute usa e getta:** per le operazioni di esumazione e estumulazione;
- **imbracature:** nelle operazioni di potatura di alberi con utilizzo dell'elevatore e del cestello.

Descrizione	U.M.	Costo annuo
Fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento verificabile	a corpo, annuo	€ 70,00
Segnalazione temporanea con transenne e/o paletti alti cm. 90 con base metallica per attività di inumazione	a corpo, annuo	€ 90,00
Fornitura e posa in opera e utilizzo di sbadacchiature, tavolame in legno, protezioni varie	a corpo, annuo	€ 90,00
Fornitura, utilizzo, montaggio e smontaggio di scale, trabattelli, ponteggi per attività in quota	a corpo, annuo	€ 200,00
Fornitura e posa in opera recinzioni in pannelli schermante per operazioni di esumazioni estumulazioni compreso il montaggio e lo smontaggio	a corpo, annuo	€ 50,00
Fornitura presidi di sicurezza	a corpo, annuo	€ 350,00
Fornitura presidi di emergenza	a corpo, annuo	€ 50,00
Attività di sopralluoghi, riunione periodiche e/o formazione sui rischi specifici	a corpo, annuo	€ 100,00
<b>TOTALE ANNUO</b>		<b>€ 1.000,00</b>